

51
CONGRESSO
NAZIONALE
SItI



I PRIMI 40 ANNI
DEL SERVIZIO
SANITARIO
NAZIONALE:
IL CONTRIBUTO
DELL'IGIENE
ALLA SALUTE
E ALL'EQUITÀ

RIVA DEL GARDA
17-20
OTTOBRE
2018




Organizzazione dei RT in Italia

Lucia Mangone

*Azienda USL Reggio Emilia
Presidente Associazione Italiana Registri Tumori
GdL SItI Prevenzione dei Tumori/Screening Oncologici*

Dove sono i RT?




- ✓ **49 RT accreditati**
- ✓ **oltre 70% territorio**


Direttori dei RT

- **Igienisti**
- **Patologi**
- **Oncologi**

Cosa fanno i RT?




*prevalenza
benigne*



**Manuale
di Tecniche
di Registrazione
dei Tumori**


a cura di Stefano Ferretti
Adriano Giacomini
Gruppo di lavoro AIRTUM



*Incidenti,
maligni, ...*



Incidenza




**Nel 2018 in Italia stimati
373.000 nuovi casi**

...e oltre 178.000 decessi (Istat 2015)

Le 5 neoplasie più frequenti


	maschi			femmine		
	0-49	50-69	70+	0-49	50-69	70+
1°	testicolo	prostata	prostata	mammella	mammella	mammella
2°	melanomi	polmone	polmone	tiroide	colon	colon
3°	tiroide 5°	colon	colon	melanomi	polmone 4°	polmone
4°	LNH	vescica	vescica	colon	utero	pancreas
5°	colon	VADS	stomaco	cervice	tiroide	stomaco

Incidenza nord vs sud




Mammella

Anni 2008-2013. TSD per 100.000



Colon-retto. Uomini


Anni 2008-2013. TSD per 100.000



Adesione allo screening

Mammella	Colon-retto	Cervice
Trentino 78% Emilia Romagna 76% Valle d'Aosta 72% Toscana 69% Friuli e 69% Lombardia, Umbria e Basilicata 67% Veneto 62% ...	Valle d'Aosta 66% Emilia-Romagna 65% Trentino 65% Lombardia 63% Veneto 62% Toscana 57% ...	Valle d'Aosta 78% Emilia Romagna 66% Toscana 66% Umbria 65% Piemonte 63% Veneto 50% ...
Campania 22%	Campania 11% Puglia 6% Calabria 5%	Campania 22%


Colon-retto. Uomini



Diagnosi precoce. Colon-retto


Riduzione
incidenza

Riduzione
mortalità




Prostata

Anni 2008-2013. TSD per 100.000




Polmone

Uomini



Vescica. Uomini


Anni 2008-2013. TSD per 100.000




A hand holding a single yellow leaf against a bright blue sky with soft white clouds. The sun is visible behind the leaf, creating a lens flare effect. The word "Sopravvivenza" is written in large, bold, blue letters across the center of the image.

Sopravvivenza


Sopravvivenza per sede



Sopravvivenza per regione



Prevalenza



	<2 anni	2-15 anni	>15 anni
Persone	363.000	2.277.000	660.000

A large orange arrow with a green outline points from the 'Prevalenza' cylinder down to the 'Persone' row of the table below.

A hand holding a yellow leaf against a blue sky background with the text "Uso dei dati" overlaid.

Uso dei dati

Programmazione Sanitaria

**È un
dato utile?**

Reggio Emilia	n. casi
1996	2849
1997	3040
...	
2006	3891
2007	3837
...	
2017	4077

Valutazioni ambientali

1. Progetto Moniter

Monitoraggio Inceneritori nel Territorio dell'Emilia-Romagna

promosso da Regione e Arpa per organizzare un “sistema di sorveglianza ambientale e valutazione epidemiologica nelle aree circostanti gli impianti di incenerimento”

2. Sentieri

Collaborazione ISS-AIRTUM per studio incidenza tumori siti di interesse nazionale per le bonifiche: **23 SIN di cui 17 con RT**

I dati per la Ricerca


- Coebergh JW, EUROCOURSE lessons learned from and for population-based cancer registries in Europe and their programme owners: Improving performance by research programming for public health and clinical evaluation. Eur J Cancer. 2015
- Tumino R, Population-based method for investigating adherence to international recommendations for pathology reporting of primary cutaneous melanoma: results from the EUROCARE-5 high resolution study. Cancer Epidemiol. 2015
- O'Dowd EL, Early diagnosis of colorectal cancer: a population-based study. Br J Cancer. 2014
- Sant M, EUROCARE-5 Working Group. Incidence of histological malignancies in Europe between 1997 and 2008 by region: results from EUROCARE-5, a population-based study. Lancet Oncol. 2014
- Munro AJ. Comparative cancer survival in European countries. Br Med Bull. 2014
- Gatta G, EUROCARE Working Group. Childhood cancer survival in Europe 1999-2007: results of EUROCARE-5--a population-based study. Lancet Oncol. 2014
- De Angelis EUROCARE-5 Working Group. Cancer survival in Europe 1999-2007 by country and age: results of EUROCARE-5--a population-based study. Lancet Oncol. 2014
- Gatta G, Variations in cancer survival and patterns of care across Europe: roles of wealth and health-care organization. J Natl Cancer Inst Monogr. 2013

....

oltre 230 papers


Prevenzione primaria

Polmone in Italia. Trend <50 anni



Prevenzione secondaria

Mammella 50-69 anni



● I-APC: 2003-2018: 0 (-0.3; 0.3)

▲ M-APC: 2003-2018: -1.0* (-1.5; -0.5)

Impatto colon

	Centro-Nord 2000-05	Centro-Nord 2006-08		Sud e isole 2000-08
	Pre-screening	Post-screening		No-screening
		Screen detected (34%)	Non screen detected	
Genere M	59%	62%	60%	58%
Età 65-69	38%	42%	38%	37%
Sede Distale	38%	51%	36%	30%
Grading 1	10%	20%	9%	6%
Stadio I	16%	43%	17%	14%
IV	29%	6%	20%	21%

Conclusioni

Limiti

- ✓ Copertura



**Collaborazione AIRTUM-SItI
non auspicabile ma ...necessaria!**

- ✓ Formazione
- ✓ Accreditamento
- ✓ Confrontabilità

grazie