Incidenza del Tetano in Italia nel periodo 1996-2008, per regione e macroarea geografica. Tassi standardizzati per età per 100.000 residenti. Popolazione standard: popolazione media residente in Italia nel 2001.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PIEMONTE	0,29	0,18	0,28	0,17	0,27	0,13	0,21	0,17	0,04	0,19	0,16	0,17	0,04
VALLE D`AOSTA	0,00	0,86	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,71
LOMBARDIA	0,15	0,07	0,15	0,14	0,00	0,08	0,10	0,04	0,10	0,05	0,06	0,07	0,06
TRENTINO A.ADIGE	0,13	0,12	0,37	0,00	0,00	0,12	0,00	0,23	0,10	0,00	0,21	0,00	0,10
VENETO	0,24	0,19	0,19	0,14	0,00	0,05	0,22	0,09	0,08	0,14	0,08	0,10	0,18
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,00	0,30	0,31	0,07	0,15	0,15	0,14	0,07	0,16	0,15	0,20	0,07	0,13
LIGURIA	0,26	0,22	0,20	0,15	0,00	0,11	0,19	0,05	0,04	0,13	0,13	0,04	0,04
EMILIA ROMAGNA	0,28	0,22	0,16	0,20	0,21	0,23	0,06	0,12	0,14	0,12	0,06	0,14	0,04
TOSCANA	0,43	0,42	0,71	0,32	0,00	0,36	0,26	0,24	0,22	0,07	0,26	0,11	0,14
UMBRIA	0,11	0,24	0,00	0,52	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
MARCHE	0,46	0,62	0,06	0,12	0,18	0,17	0,46	0,76	0,23	0,28	0,48	0,23	0,37
LAZIO	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,02	0,00	0,13	0,04	0,04	0,11	0,07	0,07
ABRUZZO	0,32	0,14	0,08	0,07	0,22	0,07	0,00	0,14	0,07	0,15	0,07	0,14	0,13
MOLISE	0,00	0,00	0,00	0,28	1,37	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANIA	0,25	0,25	0,26	0,31	0,00	0,15	0,10	0,16	0,08	0,04	0,08	0,14	0,13
PUGLIA	0,06	0,12	0,03	0,12	0,06	0,00	0,03	0,08	0,05	0,00	0,03	0,03	0,03
BASILICATA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16
CALABRIA	0,06	0,28	0,11	0,11	0,21	0,00	0,05	0,05	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	0,05	0,09	0,07	0,07	0,05	0,11	0,11	0,04	0,02	0,04	0,04	0,04	0,02
SARDEGNA	0,00	0,08	0,14	0,06	0,00	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
NORD	0,21	0,16	0,20	0,15	0,09	0,11	0,13	0,09	0,10	0,11	0,10	0,10	0,08
CENTRO	0,27	0,30	0,30	0,22	0,06	0,17	0,16	0,25	0,12	0,08	0,20	0,11	0,13
SUD	0,17	0,18	0,13	0,18	0,11	0,07	0,06	0,12	0,09	0,03	0,05	0,08	0,08
ISOLE	0,04	0,09	0,09	0,07	0,03	0,10	0,10	0,03	0,02	0,03	0,05	0,03	0,02
ITALIA	**0,20**	**0,19**	**0,19**	**0,16**	**0,08**	**0,11**	**0,12**	**0,12**	**0,09**	**0,08**	**0,10**	**0,09**	**0,08**

Fonte dei dati: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Bollettino Epidemiologico Nazionale.

Andamento del Tetano in Italia e per macroaree geografiche, 1996-2008



Incidenza del Tetano in Italia nel periodo 1996-2008, per genere. Tassi standardizzati per età per 100.000 residenti. Popolazione standard: popolazione media residente in Italia nel 2001.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
MASCHI	0,12	0,12	0,14	0,09	0,07	0,07	0,08	0,06	0,06	0,03	0,09	0,07	0,07
FEMMINE	0,27	0,26	0,24	0,23	0,10	0,16	0,16	0,18	0,12	0,12	0,12	0,11	0,09
ITALIA	**0,20**	**0,19**	**0,19**	**0,16**	**0,08**	**0,11**	**0,12**	**0,12**	**0,09**	**0,08**	**0,10**	**0,09**	**0,08**

Fonte dei dati: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Bollettino Epidemiologico Nazionale.

Andamento del Tetano in Italia e per genere, 1996-2008



Incidenza del Tetano in Italia nel periodo 1996-2086. Tassi età-specifici per 100.000 residenti.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
0-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
15-24	0,00	0,03	0,00	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
25-64	0,09	0,06	0,10	0,06	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,02	0,05	0,03	0,02
>64	0,80	0,81	0,74	0,69	0,38	0,51	0,51	0,51	0,33	0,37	0,41	0,37	0,37
Italia	**0,18**	**0,18**	**0,19**	**0,16**	**0,08**	**0,11**	**0,12**	**0,13**	**0,09**	**0,08**	**0,11**	**0,10**	**0,09**

Andamento del Tetano in Italia e per fasce di età, 1996-2008